

2017 年第一期火电厂自行监测技术培训班学员考试成绩

学号	姓名	性别	单位	通讯地址	成绩
1	杨震天	男	赤峰新城热电公司	内蒙古赤峰市松山区友谊大街西段赤峰新城热电公司	不合格
2	郭宏宇	男	赤峰新城热电公司	内蒙古赤峰市松山区友谊大街西段赤峰新城热电公司	不合格
3	高辉	男	北京博奇电力科技有限公司	北京市朝阳区东三环中路富力大厦 11 层	合格
4	张体帅	男	德梅斯特（上海）环保科技有限公司	江苏省苏州市吴江汾湖开发区莘周路 1269 号	不合格
5	龚磊	男	德梅斯特（上海）环保科技有限公司	江苏省苏州市吴江汾湖开发区莘周路 1269 号	不合格
6	原伟	男	山西国际电力技术咨询有限公司	山西省太原市杏花岭区东缉虎营 37 号	合格
7	杜晓晴	女	山西国际电力技术咨询有限公司	山西省太原市杏花岭区东缉虎营 37 号	合格
8	韩永花	女	山西国际电力技术咨询有限公司	山西省太原市杏花岭区东缉虎营 37 号	合格
9	白福梅	女	山西国际电力技术咨询有限公司	山西省太原市杏花岭区东缉虎营 37 号	合格
10	赵宏	男	山西国际电力技术咨询有限公司	山西省太原市杏花岭区东缉虎营 37 号	合格
11	苗芳	女	山西国际电力技术咨询有限公司	山西省太原市杏花岭区东缉虎营 37 号	合格
12	白宇强	男	山西国际电力环境咨询有限公司	山西省太原市杏花岭区东缉虎营 37 号	合格
13	李全	男	赤峰热电厂	内蒙古赤峰市红山区长青街东段赤峰热电厂	不合格

14	朱宝庆	男	黑龙江龙测检测股份有限公司	黑龙江省哈尔滨市松北区龙川路1782号	不合格
15	于薇	女	国电肇庆热电有限公司	广东省肇庆市大旺高新区白沙街1号	不合格
16	张耀卓	男	通辽霍林河坑口发电有限责任公司	内蒙古通辽市霍林郭勒市友谊路南段东侧	不合格
17	王鹏	男	海南国为亿科环境有限公司	海南省海口市美兰区海府一横路19号美舍小区河湾别墅15栋	合格
18	郝彬	男	山西中环宏达环境检测技术有限公司	太原市杏花岭区三墙路东大盛世华庭A2座2501号	合格
19	郭晓阳	男	山西中环宏达环境检测技术有限公司	太原市杏花岭区三墙路东大盛世华庭A2座2501号	不合格
20	崔烘炆	男	山西中环宏达环境检测技术有限公司	太原市杏花岭区三墙路东大盛世华庭A2座2501号	不合格
21	王伟	男	山西中环宏达环境检测技术有限公司	太原市杏花岭区三墙路东大盛世华庭A2座2501号	合格
22	董建鹏	男	南京白云化工环境监测有限公司	江苏省南京市化工园区云高路6号	不合格
23	宋良刚	男	南京白云化工环境监测有限公司	江苏省南京市化工园区云高路6号	合格
24	李津奥	男	国家电投集团远达环保工程有限公司	重庆市北部新区金渝大道96号	不合格
25	伍志强	男	江西圣丰检测有限公司	江西省南昌市高新科技产业开发区艾溪湖北路688号中心产业园2栋4层	合格
26	叶文	男	江西圣丰检测有限公司	江西省南昌市高新科技产业开发区艾溪湖北路688号中心产业园2栋4层	合格
27	张树林	男	滨州魏桥环保科技有限公司	山东省滨州市邹平县高新街道会仙一路铝电大厦13楼	合格
28	倪京龙	男	滨州魏桥环保科技有限公司	山东省滨州市邹平县高新街道会仙一路铝电大厦13楼	合格

29	雷宏宇	男	北京华杨环保科技有限公司	北京市丰台区草桥东路8号院4号楼	不合格
30	王晓龙	男	乌鲁木齐市环境监测中心站	乌鲁木齐市嵩山街北3巷123号	不合格
31	张红旭	男	山东三益环境测试分析有限公司	山东省枣庄市高新区泰国工业园258号	合格
32	任小龙	男	山东三益环境测试分析有限公司	山东省枣庄市高新区泰国工业园258号	合格
33	刘颖	女	河北涿州京源热电有限责任公司	北京市石景山区广宁路10号	合格
34	黄博	男	河北涿州京源热电有限责任公司	北京市石景山区广宁路10号	合格
35	张俊龙	男	武汉敢为科技有限公司	湖南省长沙市雨花区新兴路国际企业中心第四期九栋二单元603室	不合格
36	高胜利	男	郑州市通标环境检测有限公司	河南省郑州市高新技术开发区长椿路11号国家大学科技园2号厂房C座5楼	合格
37	徐立	男	郑州市通标环境检测有限公司	河南省郑州市高新技术开发区长椿路11号国家大学科技园2号厂房C座5楼	不合格
38	张庆双	男	大唐长春第二热电有限责任公司	吉林省长春市二道区东环城路6898号	合格
39	张斌	男	南京埃森环境技术股份有限公司	南京市玄武区玄武大道699-22号8栋	合格
40	韦立宽	男	南京埃森环境技术股份有限公司	南京市玄武区玄武大道699-22号8栋	合格
41	刘振	男	河北天大环境检测技术有限公司	秦皇岛经济技术开发区龙海道数谷翔园22号楼	合格
42	彭冬	男	湖南中诚环境监测技术监测有限公司	湖南中诚环境监测技术有限公司地址：湖南省长沙市雨花区新兴路国际企业中心第四期九栋二单元603室	不合格
43	肖云徕	男	湖南中诚环境监测技术有限公司	湖南中诚环境监测技术有限公司地址：湖南省长沙市雨花区新兴路	不合格

				国际企业中心第四期九栋二单元 603 室	
44	廖志钢	男	湖南中诚环境监测技术有限公司	湖南中诚环境监测技术有限公司 地址：湖南省长沙市雨花区新兴路 国际企业中心第四期九栋二单元 603	合格
45	陈立志	女	武汉光谷环保科技股份有限公司	湖南省长沙市雨花区新兴路国际 企业中心第四期九栋二单元 603 室	不合格
46	尹扬眉	女	武汉光谷环保科技股份有限公司	湖南省长沙市雨花区新兴路国际 企业中心第四期九栋二单元 603 室	不合格
47	蔺海华	女	神华国华（北京）电力研究 院	北京市朝阳区建国路 75 号	合格
48	张万淋	男	神华国华（北京）电力研究 院有限公司	北京市朝阳区建国路 75 号	合格
49	代凤林	男	青海金云环境科技有限公司	青海省西宁市城北区生物科技产 业园装备制造配套园一期六单元	合格
50	张振春	男	青海金云环境科技有限公司	青海省西宁市城北区生物科技产 业园装备制造配套园一期六单元	合格
51	李咏	男	山西大唐国际临汾热电有限 责任公	山西省临汾市尧都区汾河办事处 大唐热电厂	不合格
52	李汉芹	女	山西大唐国际临汾热电有限 责任公	山西省临汾市尧都区汾河办事处 大唐热电厂	合格
53	蒋春晴	男	黑龙江省瑞科检测技术有限 公司	黑龙江省哈尔滨市香坊区中山路 140 号	不合格
54	王英杰	男	黑龙江汇诚环境监测有限公 司	黑龙江省哈尔滨市南岗区盟科视 界 12-5 号	合格
55	杨文慧	女	内蒙古内化科技有限公司	内蒙古通辽市霍林郭勒市友谊路 南段东侧通辽霍林河坑口发电有 限责任公司	合格
56	谢雄	男	内蒙古内化科技有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 如意开发区留学人员创业园主楼 0502 室	合格
57	卢志强	男	内蒙古内化科技有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 如意开发区留学人员创业园主楼	合格

				0502 室	
58	许文	男	中国石油化工股份有限公司 天津分	天津市滨海新区大港北围堤路 161-1 好热电部设备科	不合格
59	张馨文	女	大唐三门峡发电有限责任公 司	河南省三门峡市	不合格
60	宋全林	男	山东神盾环境测评有限公司	山东省滨州市黄河六路渤海 18 路 房投置业广场 C 座 5 楼	合格
61	何红霞	女	山东神盾环境测评有限公司	山东省滨州市黄河六路渤海 18 路 房投置业广场 C 座 5 楼	合格
62	刚晓月	女	山东神盾环境测评有限公司	山东省滨州市黄河六路渤海 18 路 房投置业广场 C 座 5 楼	不合格
63	姜国贤	男	山东神盾环境测评有限公司	山东省滨州市黄河六路渤海 18 路 房投置业广场 C 座 5 楼	合格
64	于欣民	女	山东省神盾环境测评有限公 司	山东省滨州市黄河六路渤海 18 路 房投置业广场 C 座 5 楼	不合格
65	刘峰亮	男	南京友智科技有限公司	江苏省南京市玄武区洪武北路 121 号	不合格
66	顾成龙	男	南京友智科技有限公司	江苏省南京市玄武区洪武北路 121 号	合格
67	王润	女	中国能源建设集团科技发展 有限公	河北省石家庄市长安区丰收路 70-1 号糖烟酒公司 5 楼河北拓维检 测技术有限公司	合格
68	陈连军	男	中国能源建设集团科技发展 有限公	天津市河东区海河东路 218 号渤海 银行大厦 29 层 C 中能建	合格
69	王鑫	男	中国能源建设集团科技发展 有限公	天津市河东区海河东路 218 号渤海 银行大厦 29 层 C 中能建	合格
70	李润涛	男	中国能源建设集团科技发展 有限公	河北省石家庄市长安区丰收路 70-1 号糖烟酒公司 5 楼河北拓维检 测技术有限公司	合格
71	陈思	女	国电泰州发电有限公司	江苏省泰州市高港区永安洲镇国 电泰州发电有限公司	合格

72	田建	男	国电科学技术研究院成都电力技术	成都市高新区科园二路10号2栋2单元16楼	合格
73	赵昌海	男	湖北天欧检测有限公司	湖北省荆州市开发区深圳大道佳海工业园A10栋1号	不合格
74	陈楠	男	湖北天欧检测有限公司	湖北省荆州市开发区深圳大道佳海工业园A10栋1号	合格
75	战允	男	国电费县发电有限公司	山东省临沂市费县费城街道办事处国电费发电有限公司	不合格
76	刘培波	男	山东恒利检测技术有限公司	山东省东营市太行山路西、北一路南鑫都五金建材市场A-6	合格
77	张洺瀉	男	吉林省产品质量监督检验院	吉林省长春市宜居路2699号	不合格
78	许贺	男	国家电投集团河南电力有限公司技	河南省郑州市高新技术开发区梧桐街100号	不合格
79	李新华	女	国家电投河南电力有限公司平顶山发电分公司	河南省鲁山县辛集乡	合格
80	贾现军	男	国家电投集团平顶山热电有限公司	河南省平顶山市矿工路东段9号	不合格
81	皮松梅	女	三门峡华阳发电有限责任公司	河南省三门峡市	不合格
82	康钊	男	三门峡华阳发电有限责任公司	河南省三门峡市	不合格
83	吴晓梅	女	淮北市环境保护监测站	淮北市淮海中路135号	合格
84	王庆常	男	国电石横发电有限公司	山东省肥城市石横电厂	不合格
85	张中帅	男	内蒙古京隆发电有限责任公司	内蒙古乌兰察布市丰镇市	合格
86	潘海斌	男	内蒙古京隆发电有限责任公司	内蒙古乌兰察布市丰镇市	合格

87	邹斯诣	男	国电科学技术研究院	太原市高新区高新街 32 号高科大厦 801 室	合格
88	王兴	男	国电科学技术研究院	南京电力设备质量性能检测中心	合格
89	游秦	男	国电科学技术研究院	南京电力设备质量性能检测中心	合格
90	蒲美名	男	国电安顺发电有限公司	贵州省安顺市电力城	合格
91	高与蒨	女	国电安顺发电有限公司	贵州省安顺市电力城	合格
92	赵丽军	男	河北拓维检测技术有限公司	河北省石家庄市长安区丰收路 70-1 号糖烟酒公司 5 楼河北拓维检测技术有限公司	合格
93	李子龙	男	河北拓维检测技术有限公司	河北省石家庄市长安区丰收路 70-1 号糖烟酒公司 5 楼河北拓维检测技术有限公司	合格
94	谢南南	男	中国检科院综合检测中心	北京市朝阳区高碑店北路甲 3 号	合格
95	廖浩	男	江苏省苏力环境科技有限责任公司	江苏省南京市鼓楼区凤凰西街 241 号	合格
96	潘亮	男	甘肃云腾环境科技检测有限公司	甘肃省金昌市金川区延安路 41 号	合格
97	王玉珍	女	甘肃云腾环境科技检测有限公司	甘肃省金昌市金川区延安路 41 号	合格
98	刘文芳	女	甘肃云腾环境科技检测有限公司	甘肃省金昌市金川区延安路 41 号	合格
99	邱天志	男	贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司	贵州省遵义市习水县二郎乡	不合格
100	卜彦超	男	山东三融环保工程有限公司运营分公司	山西省阳泉市平定县阳光电厂	不合格
101	付书明	男	山西阳光发电有限责任公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区如意开发区留学人员创业园主楼 0502 室	不合格

102	朱湘萍	女	国家电投河南电力有限公司 开封发电分公司		合格
-----	-----	---	-------------------------	--	----